Tableau de communication *BLUENÉO*

La distribution simple et optimale des courants faibles dans le logement !

La solution idéale avec la disparition du réseau cuivre !

SANS DTIO

Lorsqu'il est installé a postériori en kit précâblé

(LB500)

(LB502)

AVEC DTIO

Lorsque la fibre est installée en câble

Évite le rebut des surlongueurs des kits précâblés

(LB501)

(LB503)

LES + TECHNIQUES

- **4 RJ45 grade 3 TV permettant un brassage en face avant.**
- **4 emplacements Keystones libres pour 4 RJ45 supplémentaires**
- **1 bornier de terre.**
- **1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.**

UTILISATION

Le tableau de communication BLUENÉO permet de recevoir les arrivées courant faible du logement et de les répartir sur les prises RJ45.
Selon modèle, il peut intégrer un DTIO et une zone attenante compacte.

DESCRIPTION

La zone attenante compacte (selon modèle) est équipée d'une prise 2 P+T et d'une bride de maintient.

DIMENSIONS

Format 250x250 pour les Réf. LB500 et LB501.
Format 250x378 pour les Réf. LB502 et LB503.

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Zone attenante	Unité de vente
LB500	Tableau de communication BLUENÉO 4 RJ45		1
LB501	Tableau de communication BLUENÉO 4 RJ45 DTIO		1
LB502	Tableau de comm. BLUENÉO 4 RJ45 & zone attenante	✓	1
LB503	Tableau comm. BLUENÉO 4 RJ45 DTIO & zone attenante	✓	1
Variante : 8 RJ45			
LB508	Tableau de communication BLUENÉO 8 RJ45		1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Unité de vente
Habillage		
LB013	Habillage TDC NÉO/BLUENÉO porte opaque blanche	1
DTIO		
N220	Dispositif de Terminaison Int. Optique 1 FO équipé	1